

ACTIS

INNOVAR PARA AISLAR

LISTA DE PRECIOS RECOMENDADOS ENERO 2026

APLICABLE A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2026



ACTIS

INNOVAR PARA AISLAR

ACTIS EN CIFRAS

- UNA EMPRESA **FAMILIAR E INDEPENDIENTE** DE MÁS DE 350 EMPLEADOS
- MÁS DE **40 AÑOS** DE EXPERIENCIA E INNOVACIÓN EN EL SECTOR DEL AISLAMIENTO
- 5 UNIDADES DE PRODUCCIÓN** EN EL SUR DE FRANCIA
- CERTIFICACIÓN **ISO 9001** PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
- CERTIFICACIÓN ECO-VADIS PARA LA POLÍTICA RSE: **TOP 35%** DE LAS EMPRESAS DESDE LA 1ª EVALUACIÓN
- 5%** DE LA FACTURACIÓN INVERTIDOS EN I+D
- MÁS DE **25** PATENTES INTERNACIONALES DEPOSITADAS



La norma internacional UNE EN-ISO 22097 ha sido adoptada por AENOR en 2023. Se aplica a cualquier producto de aislamiento térmico del cual una parte de sus propiedades térmicas declaradas está ligada a la presencia de una o más superficie reflectante o de baja emisividad, junto con cualquier cámara de aire asociada.



SOLUCIONES PARA CUBIERTA

Aislantes bajo emisivos alveolares



Producto	Unidad de venta	Código artículo	Ancho del rollo*	Longitud del rollo	Superficie del rollo	Rollos / Palet	Superficie / Palet	Peso neto	Dispo.	R (m².K/W)**	PVP/m²	PVP unidad de venta
TRISO HYBRID'S Aislante bajo emisivo con barrera de vapor integrada (Sd > 200 m)	Palet de 24 rollos EAN: 3570432248846	81022R				24	384 m²	261,60 Kg	A	4,45	25,19 €	9 674,42 €
	Rollo de 16 m² EAN: 3570432248839	81021R	1,60 m	10 m	16 m²			10,90 Kg			No comercializado a la unidad	
BOOST'R HYBRID'S Aislante bajo emisivo con lámina bajo teja integrada (Sd < 0,35 m)	Palet de 24 rollos EAN: 3570432110105	80228R				24	384 m²	252 Kg	A	3,95	21,47 €	8 242,64 €
	Rollo de 16 m² EAN: 3570432110112	80227R	1,60 m	10 m	16 m²			10,50 Kg			No comercializado a la unidad	
TRISO LAINE+ Aislante bajo emisivo con lámina bajo teja integrada y lana de oveja (Sd < 0,80 m)	Palet de 24 rollos EAN: 3570432241045	80398				24	384 m²	316,80 Kg	A	3,85	35,26 €	13 539,84 €
	Rollo de 16 m² EAN: 3570432241038	80397	1,60 m	10 m	16 m²			13,20 Kg			No comercializado a la unidad	

Aislantes bajo emisivos multicapas

Producto	Unidad de venta	Código artículo	Ancho del rollo	Longitud del rollo	Superficie del rollo	Rollos / Palet	Superficie / Palet	Peso neto	Dispo.	R (m².K/W)	PVP/m²	PVP unidad de venta
HCONTROL HYBRID Aislante bajo emisivo con barrera de vapor integrada (Sd > 200 m)	Palet de 28 rollos EAN: 3570432240307	87002R				28	280 m²	325,20 Kg	A	3,20	19,30 €	5 404,62 €
	Rollo de 10 m² EAN: 3570432240291	87001R	1,60 m	6,25 m	10 m²			10,90 Kg			No comercializado a la unidad	
BOOST'R HYBRID Aislante bajo emisivo con lámina bajo teja integrada (Sd < 0,35 m)	Palet de 28 rollos EAN: 3570432240321	80218R				28	448 m²	319,60 Kg	A	2,40	16,71 €	7 484,56 €
	Rollo de 16 m² EAN: 3570432240314	80217R	1,60 m	10 m	16 m²			10,70 Kg			No comercializado a la unidad	

Láminas bajo teja

Producto	Unidad de venta	Código artículo	Ancho del rollo	Longitud del rollo	Superficie del rollo	Rollos / Palet	Superficie / Palet	Peso neto	Dispo.	R (m².K/W)	PVP/m²	PVP unidad de venta
BOOST'R 1 Lámina bajo teja (Sd≤0,05 m)	Rollo de 75 m² EAN: 3570431212404	83006	1,50 m	50 m	75 m²			9 Kg	B		2,58 €	193,13 €
BOOST'R 5 Lámina bajo teja reflectora (Sd≤0,09 m)	Rollo de 75 m² EAN: 3570431211797	80202	1,50 m	50 m	75 m²			16 Kg	B		4,66 €	349,17 €

* incluidos 0,1 m de solape autoadhesivo.

** R con 2 cámaras de aire según la norma UNE EN ISO 22097:2023.. Datos a 01/01/2026, Actis se reserva el derecho de modificar las características de sus productos.

Disponibilidad / A : Producto disponible en stock - B : Producto disponible sobre pedido

Los precios indicados no incluyen el IVA.

Barrera de vapor

Producto	Unidad de venta	Código artículo	Ancho del rollo	Longitud del rollo	Superficie del rollo	Rollos / Palet	Superficie / Palet	Peso neto	Dispo.	R (m².K/W)**	PVP/m²	PVP unidad de venta
HCONTROL-REFLEX+ Barrera de vapor reflectora con Resistencia Térmica integrada (Sd>100 m)	Palet de 25 rollos EAN: 3570432214001	80208					500 m²	170 Kg	B	1,74	6,88 €	3440,20 €
	Rollos de 20 m² EAN: 3570432213998	80207	1,60 m	12,50 m	20 m²	25		6,80 Kg			No comercializado a la unidad	
ECO Barrera de vapor reflectora con Resistencia Térmica integrada (Sd>18 m)	Palet de 16 rollos EAN: 3570432254540	84023					240 m²	52 Kg	A	1,40	4,50 €	1080,26 €
	Rollos de 15 m² EAN: 3570432254533	84022	1,50m	10 m	20 m²	16		2,44 Kg			No comercializado a la unidad	

SOLUCIONES PARA BUHARDILLA



Aislantes bajo emisivos alveolares

Producto	Unidad de venta	Código artículo	Ancho del rollo*	Longitud del rollo	Superficie del rollo	Rollos / palet	Superficie / palet	Peso neto	Dispo.	R (m².K/W)**	PVP/m²	PVP unidad de venta
TRISO HYBRID'S Aislante bajo emisivo con barrera de vapor integrada (Sd > 200 m)	Palet de 24 rollos EAN: 3570432248846	81022R				24	384 m²	261,60 Kg	A	4,45	25,19 €	9 674,42 €
	Rollo de 16 m² EAN: 3570432248839	81021R	1,60 m	10 m	16 m²			10,90 Kg			No comercializado a la unidad	

Aislantes bajo emisivos multicapas

Producto	Unidad de venta	Código artículo	Ancho del rollo*	Longitud del rollo	Superficie del rollo	Rollos / palet	Superficie / palet	Peso neto	Dispo.	R (m².K/W)**	PVP/m²	PVP unidad de venta
HCONTROL HYBRID Aislante bajo emisivo con barrera de vapor integrada (Sd > 200 m)	Palet de 28 rollos EAN: 3570432240307	87002R				28	280 m²	325,20 Kg	A	3,20	19,30 €	5 404,62 €
	Rollo de 10 m² EAN: 3570432240291	87001R	1,60 m	6,25 m	10 m²			10,90 Kg			No comercializado a la unidad	
ECO Aislante con barrera de vapor integrado (5 mm)	Palet de 16 rollos EAN: 3570432254540	84023					240 m²	52 Kg	A	1,40	4,50 €	1080,26 €
	Rollos de 15 m² EAN: 3570432254533	84022	1,50m	10 m	20 m²	16		2,44 Kg			No comercializado a la unidad	

* incluidos 0,1 m de solape autoadhesivo.

** R con 2 cámaras de aire según la norma UNE EN ISO 22097:2023.. Datos a 01/01/2026, Actis se reserva el derecho de modificar las características de sus productos.

Disponibilidad / A : Producto disponible en stock - B : Producto disponible sobre pedido

Los precios indicados no incluyen el IVA.

SOLUCIONES PARA PARED Y TECHO



Aislantes bajo emisivos alveolares

Producto	Unidad de venta	Código artículo	Ancho del rollo*	Longitud del rollo	Superficie del rollo	Rollos / palet	Superficie / palet	Peso neto	Dispo.	R (m².K/W)**	PVP/m²	PVP unidad de venta
TRISO HYBRID'S Aislante bajo emisivo con barrera de vapor integrada (Sd > 200 m)	Palet de 24 rollos EAN: 3570432248846	81022R				24	384 m²	261,60 Kg	A	4,45	25,19 €	9 674,42 €
	Rollo de 16 m² EAN: 3570432248839	81021R	1,60 m	10 m	16 m²			10,90 Kg			No comercializado a la unidad	

Aislantes bajo emisivos multicapas

Producto	Unidad de venta	Código artículo	Ancho del rollo	Longitud del rollo	Superficie del rollo	Rollos / palet	Superficie / palet	Peso neto	Dispo.	R (m².K/W)**	PVP/m²	PVP unidad de venta
HCONTROL HYBRID Aislante bajo emisivo con barrera de vapor integrada (Sd > 200 m)	Palet de 28 rollos EAN: 3570432240307	87002R				28	280 m²	325,20 Kg	A	3,20	19,30 €	5 404,62 €
	Rollo de 10 m² EAN: 3570432240291	87001R	1,60 m	6,25 m	10 m²			10,90 Kg			No comercializado a la unidad	
TRISO-DUR Aislante a base de espuma de polietileno	Palet de 9 rollos EAN: 3570432244091	80313				9	180 m²	96,50 Kg	A	1,59	10,30 €	1854,00 €
	Rollo de 20 m² EAN: 3570432241663	80089	1,60 m	12,50 m	20 m²			8,90 Kg			No comercializado a la unidad	

SOLUCIONES PARA SUELO

Aislantes bajo emisivos multicapas

Producto	Unidad de venta	Código artículo	Ancho del rollo	Longitud del rollo	Superficie del rollo	Rollos / palet	Superficie / palet	Peso neto	Dispo.	R (m².K/W) Sin cámaras	PVP/m²	PVP unidad de venta
ECO Aislante con barrera de vapor integrado (5 mm)	Palet de 16 rollos EAN: 3570432254540	84023					240 m²	52 Kg	A	0,15	4,50 €	1080,26 €
	Rollos de 15 m² EAN: 3570432254533	84022	1,50m	10 m	20 m²	16		2,44 Kg			No comercializado a la unidad	
TRISO-DUR Aislante a base de espuma de polietileno (12 mm)	Palet de 9 rollos EAN: 3570432244091	80313				9	180 m²	96,50 Kg	A	0,29	10,30 €	1854,00 €
	Rollo de 20 m² EAN: 3570432241663	80089	1,60 m	12,50 m	20 m²			8,90 Kg			No comercializado a la unidad	
TRISO-SOLS Aislante a base de espuma de polietileno (7mm)	Palet de 12 rollos EAN: 3570432245685	80350				12	240 m²	150,40 Kg	A	1	23,85 €	5725,15 €
	Rollo de 20 m² EAN: 3570432230063	80005	1,60 m	12,50 m	20 m²			10,70 Kg			No comercializado a la unidad	

* incluidos 0,1 m de solape autoadhesivo.

** R con 2 cámaras de aire según la norma UNE EN ISO 22097:2023.. Datos a 01/01/2026, Actis se reserva el derecho de modificar las características de sus productos.

Disponibilidad / A : Producto disponible en stock - B : Producto disponible sobre pedido

Los precios indicados no incluyen el IVA.

SOLUCIONES PARA PUENTES TÉRMICOS

Aislantes bajo emisivos multicapas

Producto	Unidad de venta	Código artículo	Ancho del rollo	Longitud del rollo	Superficie del rollo	Rollos / palet	Superficie / palet	Peso neto	Dispo.	R (m².K/W) Sin cámaras	PVP/m²	PVP unidad de venta
ECO Aislante con barrera de vapor integrado (5 mm)	Palet de 16 rollos EAN: 3570432254540	84023					240 m²	52 Kg	A	0,15	4,50 €	1080,26 €
	Rollos de 15 m² EAN: 3570432254533	84022	1,50m	10 m	20 m²	16		2,44 Kg			No comercializado a la unidad	
TRISO-DUR Aislante a base de espuma de polietileno (12 mm)	Palet de 9 rollos EAN: 3570432244091	80313				9	180 m²	96,50 Kg	A	0,29	10,30 €	1854,00 €
	Rollo de 20 m² EAN: 3570432241663	80089	1,60 m	12,50 m	20 m²			8,90 Kg			No comercializado a la unidad	

OTRAS SOLUCIONES

Producto	Unidad de venta	Código artículo	Ancho del Rollo	Longitud del rollo	Superficie del rollo	Kits / carton	Superficie / carton	Peso neto	Dispo.	PVP/Kit	PVP Caja de 6 kits
KIT PUERTA GARAJE, PARKET, RADIADORES, DEPÓSITOS	Caja de 6 kits EAN : 3570432250498	84004				6	36 m²	9 Kg	A	46,78 €	280,68 €
	Kit de 6 m² EAN : 3570432250351	84006	0,75 m	8 m	6 m²			1,5 Kg		No comercializado a la unidad	

Disponibilidad / A : Producto disponible en stock - B : Producto disponible sobre pedido

Los precios indicados no incluyen el IVA.

ACCESORIOS

Cintas adhesivas

Designación	Unidad de venta	Código Artículo	Ancho del rollo	Longitud del rollo	Rollos por caja	Peso neto	Productos asociados	Prix de vente à l'unité HT
CINTA BOOST'R TAPE	Caja de 6 rollos EAN: 3570432250436	NN048			6	4,80 Kg	BOOST'R HYBRID ⁵ / / TRISO LAINE+ / LÁMINAS BAJA TEJA	174,60 €
	Rollo EAN : 3570432250429	NN047	100 mm	20 m		0,80 Kg	No comercializado a la unidad	
CINTA TAPE J	Caja de 6 rollos EAN: 1350615038413	NN031			6	4,14 Kg	TRISO HYBRID ⁵ / HCONTROL HYBRID / HCONTROL REFLEX+ / ECO / TRISO DUR	171,68 €
	Rollos EAN: 3570431240018	NN030	100 mm	20 m		0,69 Kg	No comercializado a la unidad	
CINTA MULTIDHESIF	Caja de 6 rollos EAN: 3570431252387	NN019			6	1,44 Kg	TRISO HYBRID ⁵ / HCONTROL HYBRID / HCONTROL REFLEX+ / ECO / TRISO DUR	87,45 €
	Rollos EAN: 3570431252370	NN009	100 mm	20 m		0,24 Kg	No comercializado a la unidad	

Fijaciones

Designación	Unidad de venta	Código artículo	Peso neto	PVP unidad de venta
ISOCLIP 100 mm	Caja de 100 ISOCLIP EAN: 3570432249423	NU020	3,75 Kg 	103,46 €
ISOCLIP 40 mm	Caja de 100 ISOCLIP EAN: 3570432249416	NU019	2,76 Kg 	103,46 €

Cortes

Designación	Unidad de venta	Código artículo	Unidades por caja	Peso neto	PVP Unidad de venta
CÚTER	Caja de 10 cúter EAN Ud.: 3570431250154 (se vende en caja de 10 Uds)	NU004	10 	0,480 Kg	231,54 € (caja de 10 Uds)
HOJAS RECAMBIO CÚTER	Caja de 10 hojas EAN: 4002632921636	NU005	10 	0,031 Kg	11,85 €
TIJERAS MULTIFUNCIÓN	Tijeras EAN Ud.: 3148518241571 (se vende en cajas de 5 Uds)	NU001	5 	0,210 Kg	206,00€ (Caja de 5 Uds)
CUCHILLO ROTATIVO A BATERÍA	EAN: 3570431250024	NU023	1 	1,700 Kg	515,00 €

CONDICIONES GENERALES DE VENTA ACTIS

Artículo 1: Generalidades

1.1 Estas condiciones generales de venta son válidas únicamente en Territorio Español.

1.2 Salvo existencia de un acuerdo por escrito, todo pedido dirigido a ACTIS, S.A. implica por parte del Cliente el conocimiento y aplicación plena de estas condiciones generales de venta.

1.3 ACTIS, S.A. se reserva los derechos de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las características de sus productos, la lista de precios o cualquier otra información escrita publicada sobre sus productos.

Artículo 2: Pedidos

2.1 Ningún pedido se considerará en firme si no va precedido, para los nuevos clientes, de una apertura de cuenta original rellena y firmada (No se acepta telefax).

2.2 El pedido debe ir acompañado de una orden de pedido escrita sobre papel con encabezado comercial del Cliente o una orden de pedido de ACTIS, S.A. firmada por el Cliente.

2.3 Los precios y acuerdos comunicados telefónicamente o por un representante de ACTIS, S.A. se considerarán firmes únicamente después de la confirmación escrita del pedido por parte del Cliente y posterior aceptación de ésta por parte de ACTIS, S.A..

Artículo 3: Precios

3.1 Los precios vigentes se establecen en función de las condiciones económicas y de los costes de los materiales constitutivos de los productos el día de entrega de la oferta o recepción del pedido.

3.2 Se aplicarán las condiciones estipuladas para el Cliente sobre los precios vigentes en la fecha de expedición o retirada de nuestro almacén.

3.3 Todos los impuestos van a cargo del Cliente y serán aplicados según la legislación vigente.

Artículo 4: Plazos

4.1 Los plazos de entrega mencionados o comunicados por ACTIS, S.A. son meramente informativos. No se admitirá ningún tipo de responsabilidad por el incumplimiento de dichos plazos.

4.2 las guerras, huelgas, epidemias, interrupción del transporte, falta de materia prima, accidentes de cualquier naturaleza causantes de un paro parcial o total de nuestras fábricas se considerará de fuerza mayor y nos autorizará a suspender los contratos en curso o ejecutarlos con demora sin ninguna indemnización o daños y perjuicios.

Artículo 5: Transporte/Envíos/Responsabilidad

5.1 ACTIS, S.A. realiza los envíos utilizando los medios de transporte habituales. Los portes de estos envíos son a cargo del Cliente salvo condiciones de tarifa aplicables. Los portes de los envíos a Islas Baleares y Canarias son a cargo de ACTIS hasta el puerto o aeropuerto de embarque, según condiciones de tarifa aplicables. Los restantes portes irán a cargo del Cliente, salvo acuerdo escrito.

5.2 Los productos comercializados son sometidos a un riguroso control de calidad en fábrica y en nuestros almacenes previamente a su expedición salvo otras condiciones negociadas previamente.

5.3 Independiente de la forma de pago, las mercancías viajan por cuenta y riesgo del destinatario. Es responsabilidad del destinatario comprobar las mercancías a su entrega y comunicar al transportista por carta certificada con acuse de recibo cualquier anomalía detectada. No se admitirá ninguna reclamación pasados 3 días después de la fecha de entrega.

5.4 En caso de necesitar el Cliente un embalaje especial deberá comunicarlo al hacer el pedido y ser aceptado por parte de ACTIS, S.A..

5.5 Si por causas propias a ACTIS, S.A. el envío es incompleto, el resto del pedido se enviará al Cliente a portes pagados.

Artículo 6: Devolución

6.1 En caso de error en el pedido por parte del cliente, se le recogerá y abonará las mercancías en las condiciones siguientes:

- Aceptación de la devolución por escrito por parte de ACTIS, S.A..
- La mercancía y su embalaje deberán estar en las mismas condiciones de calidad que en origen.

- Los portes originados por esta devolución correrán exclusivamente a cargo del Cliente y se deducirán del abono efectuado por ACTIS S.A..

6.2 Toda mercancía deberá ser devuelta a su destino de origen.

6.3 No se aceptará ninguna devolución para:

- Los pedidos inferiores a 200 Euros IVA no incluido, o para los cuales el Cliente no este en disposición de presentar la factura correspondiente.
- Los pedidos especiales, fuera de catálogo o a medida.

Artículo 7: Seguro

7.1 ACTIS, S.A. tiene suscrito un seguro de Responsabilidad Civil que cubre las consecuencias económicas de su responsabilidad en caso de daños corporales, materiales o morales que puedan producirse en el desempeño de su actividad o incluso después de la entrega de las mercancías. Esta garantía cubre también los daños resultantes de un defecto oculto de las mercancías entregadas incluyendo los gastos de desmontaje y colocación.

7.2 Se garantizan los productos siempre y cuando se respetan las condiciones de uso y de puesta en obra especificados en nuestra documentación técnica que se encuentra a disposición del Cliente.

Artículo 8: Condiciones de pago

8.1 Toda factura se pagará de acuerdo con las condiciones especificadas en la misma. En caso de duda o ausencia de condiciones, se pagará en el domicilio social de quien emite la factura.

8.2 Para pagos al contado si se aplica un descuento por pronto pago, éste será el indicado en la factura o acuerdo escrito de ACTIS, S.A.. ACTIS, S.A. se reserva el derecho de esperar el pago efectivo de una factura emitida con el pedido para efectuar la entrega de las mercancías.

8.3 La falta de pago o el retraso de pago por parte del Cliente al vencimiento previsto implicará, sin necesidad de ningún otro trámite, que el Cliente incurre en mora.

Igualmente, como resultado de lo anterior y sin que sea necesario ningún otro trámite previo, todas las deudas pendientes y no vencidas del Cliente serán exigibles inmediatamente y deberán ser saldadas en el acto.

8.4 En caso de retraso en el pago ACTIS, S.A. podrá:

- Aplicar sobre los importes correspondientes a las deudas pendientes especificadas en el punto 8.3, incluso las no vencidas, un tipo de interés correspondiente al Euribor en vigor en el momento del vencimiento incrementado en 3 puntos.
- Suspender las entregas hasta que se hagan efectivos todos los pagos correspondientes a las deudas pendientes.
- Anular la venta y aplicar el Artículo 9 (Reserva de Dominio).

Artículo 9: Reserva de Dominio

ACTIS, S.A. se reserva el dominio sobre las mercancías vendidas hasta que se efectúe el pago completo del precio de las mismas por parte del Cliente. En caso de falta de pago por parte del Cliente de la totalidad o parte del precio, ACTIS, S.A. podrá recuperar las mercancías entregadas, sin que ello impida el inicio de cualquier otro procedimiento judicial que ACTIS, S.A. considere oportuno, y será autorizado a entrar en el domicilio del Cliente para recuperar dichas mercancías.

Artículo 10: Jurisdicción

El Cliente, con expresa renuncia al fuero que le pueda corresponder, se somete en cuanto a la interpretación y cumplimiento de las obligaciones dimanantes de estas condiciones generales de venta, a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

Artículo 11: Marcas y Patentes

No está permitida la utilización por el Cliente o personas autorizadas por el mismo de marcas y patentes propiedad de ACTIS, S.A. o de las que ésta sea licenciataria. Su utilización indebida será objeto de la correspondiente demanda y dará derecho a las indemnizaciones que procedan.

Artículo 12: Fecha de Entrada en Vigor

Las presentes condiciones generales de ventas son de aplicación a partir del 1 de Enero de 2026